




AETERDERM® PURI EYES

AETERDERM® PURI EYES PRO



AETERDERM® PURI EYES PDRN PATCH



AETERDERM®

PURRI EYES PDRN PATCH

AETERDERM®

PURRI EYES PRO

AETERDERM®

PURRI EYES




**ELASTICITY
MAKES EYES**

WEDERM
ALL ABOUT DERMA




AETERDERM®
PURI EYES
Polynucleotide **2mg**

- อาการเจ็บน้อย ทั้งรอยแดงน้อย
- อ่อนโยนต่อผิว



AETERDERM®
PURI EYES PRO
Polynucleotide **6mg**


- ฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึก พร้อมเพิ่มความกระชับผิว
- เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนยิ่งขึ้น



การฟื้นฟู

ฟื้นฟูผิวมากกว่า 86%

ลดเลือนริ้วรอย
ฟื้นฟูผิวให้ดูอ่อนเยาว์
ปรับสีผิว & เสริมสร้างความแข็งแรงผิว



ยกกระชับผิว

ยกกระชับผิวโดยเพิ่มความหนาแน่นผ่าน
การเพิ่มจำนวนเซลล์ผิวหนึ่งชั้นใน

เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว
กระชับรูขุมขน
เพิ่มความยืดหยุ่นผิว

การเข้าถึงผิวเป็นการรักษา ไม่ใช่ความงาม

PN

DNA polymer

Phosphate Groups

Nitrogenous Bases

Pentose
(Deoxyribose)

Activate cell secretion

- IL-10 Cytokine
- EGF
- FGF
- IGF
- VEGF-A

พอลินิวคลีโอไทด์ (PN)เกรดทางการแพทย์ ช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูของบาดแผล
โดยการเพิ่มอัตราการเติบโตของไฟโบรบลาสต์(Fibroblasts)
นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสังเคราะห์คอลลาเจนและอีลาสติน
เพื่อเพิ่มความหนาแน่นและความหนาของชั้นผิวหนังแท้

ปลอดภัยและมีเสถียรภาพ

AETERDERM®PURI EYES ใช้เฉพาะ PN
เกรดทางการแพทย์ที่ได้รับการรับรองซึ่ง
ให้ผลลัพธ์สูงในการวิเคราะห์ CoA

AETERDERM®PURI EYES ยังผลิตใน
โรงงานปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรอง GMPและ ISO





CERTIFICATE OF ANALYSIS N° 230533

PRODUCT NAME:

PN (raw material)

Batch N° APH11206A

*POLYNUCLEOTIDES (sodium salt, high molecular weight)
Extraction from salmon milt
Suitable for medical device*

MANUFACTURER NAME : HTL – Z.I. de l'Aumellerie - 35113 JAVENNE - France - Phone + 33 (0)2 99 90 57 57

Manufacturing date: March 2023

Expiry date: March 2025

Concentration: The product should be stored at + 5°C + 5°C, in its original packaging, well closed.

Reference: Current European Pharmacopoeia and Technical file (C3-F190-047)

(P)reference method	SOP	SPECIFICATIONS (TDS, PN, APH, Korea, FS)	RESULTS
CHARACTERISTICS			
Aspect / Description	Visual	White or almost white, then transparent, soluble in water, insoluble in ethanol	Complete
Identification			
Phosphorus (p.1.28)	CLAB-007	Positive	Positive
Deoxyribose	CLAB-101	Positive	Positive
Pyridine base (Nucleic Acid) (p.1.28)	CLAB-006	Positive	Positive
Adenine (2.2.2.2)	CLAB-007	Positive	Positive
Tests			
Apparent viscosity (p.1.1.1) % (at 25°C)	CLAB-008	Clear	Complete
Apparent viscosity (p.1.1.1) % (at 37°C)	CLAB-009	At least 0.04 dL	At least 0.04 dL
Apparent viscosity (p.1.1.1) % (at 45°C)	CLAB-010	At least 0.02 dL	At least 0.02 dL
pH (p.1.1.1) % (at 25°C)	CLAB-011	5.5 to 7.5	6.5 to 7.5
Free Nucleic Acid content (p.1.2.1)	CLAB-012	Protein content	Protein content
Loss on drying (p.1.2.1)	CLAB-013	Not less than 100 mg	100 mg
Residual moisture (p.1.2.1)	CLAB-014	Not more than 100 mg	100 mg
Microbiological quality - Number of viable aerobic microorganisms (p.1.2.1)	CLAB-015	< 0.1 U/ml	0.1 U/ml
Endotoxin (p.1.2.1) - Endotoxin (p.1.2.1)	CLAB-016	< 0.1 U/ml	0.1 U/ml
Endotoxin (p.1.2.1) - Endotoxin (p.1.2.1)	CLAB-017	< 0.1 U/ml	0.1 U/ml
Chemical composition			
Phosphorus content (p.1.2.1)	CLAB-018	At least 0.5 % (as dried product)	0.5 %
Nucleic acid			
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-019	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-020	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-021	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-022	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-023	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-024	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-025	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-026	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-027	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-028	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-029	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-030	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-031	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-032	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-033	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-034	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-035	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-036	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-037	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-038	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-039	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-040	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-041	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-042	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-043	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-044	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-045	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-046	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-047	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-048	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-049	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-050	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-051	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-052	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-053	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-054	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-055	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-056	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-057	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-058	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-059	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-060	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-061	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-062	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-063	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-064	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-065	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-066	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-067	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-068	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-069	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-070	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-071	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-072	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-073	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-074	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-075	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-076	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-077	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-078	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-079	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-080	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-081	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-082	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-083	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-084	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-085	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-086	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-087	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-088	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-089	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-090	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-091	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-092	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-093	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-094	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-095	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-096	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-097	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-098	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-099	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-100	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-101	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-102	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-103	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-104	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-105	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-106	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-107	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-108	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-109	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-110	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-111	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-112	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-113	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-114	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-115	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-116	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-117	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-118	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-119	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-120	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-121	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-122	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-123	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-124	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-125	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-126	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-127	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-128	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-129	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-130	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-131	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-132	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-133	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-134	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-135	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-136	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-137	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-138	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-139	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-140	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-141	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-142	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-143	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-144	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-145	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-146	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-147	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-148	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-149	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-150	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-151	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-152	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-153	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-154	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-155	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-156	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-157	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-158	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-159	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-160	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-161	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-162	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-163	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-164	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-165	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-166	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-167	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-168	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-169	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-170	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-171	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-172	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-173	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-174	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-175	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-176	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-177	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-178	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-179	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-180	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-181	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-182	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-183	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-184	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-185	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-186	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-187	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-188	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-189	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-190	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-191	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-192	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-193	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-194	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-195	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-196	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-197	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-198	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-199	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-200	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-201	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-202	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-203	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-204	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-205	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-206	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-207	At least 0.5 %	0.5 %
Adenine content (p.1.2.1)	CLAB-208	At least 0.5 %	0.5 %
Deoxyribose content (p.1.2.1)	CLAB-209	At least 0.5 %	0.5 %
Pyridine base content (p.1.2.1)	CLAB-219		

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

for use with AETERDERM®PURI EYES



Your eyes express you the most
But they have the thinnest skin on your face
So they are the first to wrinkle


Give strength to your tired skin
Skin remembers your care

PURI EYES PDRN PATCH


ผลลัพธ์การใช้ควบคู่กัน
ช่วยบรรเทาผิวที่ระคายเคือง
หลังจากการทาหัตถการ PURI EYES



โพลีเมอร์จากพืชธรรมชาติ



การรับรองMFDSสองฟังก์ชัน



อนุภาคเจลที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิ

ส่วนผสมตามใบสั่งแพทย์โดยเฉพาะ for PURI EYES treatment aftercare



PDRN

ส่วนผสมในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับPURIEYES PN



HA

ให้ความชุ่มชื้น



Collagen

เสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ผิว



Allantoin

ให้ความชุ่มชื้นและผ่อนคลาย



Coral

ปรับสมดุลความมันและปัญหาขาดความชุ่มชื้น



Niacinamide

ผิวขาวกระจ่างใส



Adenosine

ต่อต้านริ้วรอย



Tocopheryl-Acetate

สารต้านอนุมูลอิสระ

วัสดุชีวภาพซ่อมแซมเนื้อเยื่อ


ความชุ่มชื้นและผ่อนคลาย

ส่วนผสมที่มีประโยชน์


ก่อนทาและหลังทา

การทดสอบการเคลื่อนที่ของเซลล์ด้วยการสะกิดผิว

AETERDERM®PURI EYES



การฟื้นฟูเซลล์ผิวที่ตายแล้วและความชุ่มชื้น



การฟื้นฟูความกระจ่างใสและฟื้นผิว

ก่อนทาหัตถการ


หลังทาหัตถการ 12 สัปดาห์




References) Improvement of skin tone 12 weeks after injection photographed by VISIA-CR
Clinical trials by Dermatol Ther 2016:29:37-40

ความหยาบของผิวและปริมาณรูขุมขน

ความหยาบ



พื้นฐาน




หลังจากนั้น 16 สัปดาห์

ปริมาณรูขุมขน



พื้นฐาน




หลังจากนั้น 16 สัปดาห์


References) J Dermatol Treat 2022;e33

การสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ก่อนทาหัตถการ



2เดือนหลังจากการทาหัตถการครั้งที่ 6




2023:29(8); e13439.

การฟื้นฟูรอยแผลเป็นหลุม

ก่อนทาหัตถการ



2เดือนหลังจากทาการหัตถการ 4 ครั้ง



References) Skin Res Technol 2023:29(8); e13439.

AETERDERM®

PURI EYES



คู่มือการใช้งาน

STEP 1. AETERDERM®PURI EYES

กระบวนการในการทำหัตถการ



เข็มแนะนำ

เข็มเมโส 32G~34G

มุมการสอดเข็ม

เฉียง 10~15องศาในผิวหนัง

รายละเอียดการฉีดยา

0.02 ~ 0.035cc ต่อหนึ่งจุด

ทำให้รอยย่นขึ้นเล็กน้อย

ระยะห่าง 6~8 มม.

15 ~ 30 จุดต่อบริเวณรอบดวงตา

1. ล้างหน้าคนไข้ให้สะอาด
2. ทายาชา (Lidocaine) บริเวณที่ทำหัตถการก่อน หลังจากยาชาทำงานแล้วให้เช็ดทาความสะอาด
3. ฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำหัตถการด้วยสาลีแอลกอฮอล์
4. ให้คนไข้ลืมตา ผ่อนคลาย และพยายามให้คนไข้อย่าหรีดตา
5. จัดวางอุปกรณ์ในท่าฝึ่งตรงข้ามกับบริเวณที่ทำหัตถการอย่างประณีตและอ่อนโยนที่สุด เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดรอยช้ำและบวม
6. นวดเบาๆ บริเวณนั้นหลังจากทำหัตถการเสร็จ และขอให้คนไข้ นวดเบาๆ เป็นเวลา 2-3 วัน เพื่อเกลี่ยตัวยาให้กระจายตัวออก
7. สามารถใช้เทคนิคการฉีดยาในชั้นใต้ผิวหนังได้



AETERDERM®
PURI EYES^{PRO}
AETERDERM®
PURI EYES^{PDRN} PATCH

แนวทางการรักษา

I การฉีดด้วยมือ _____ สำหรับเทคนิคการฉีดขั้นสูง

PURI EYES ช่วยนำส่งสารสำคัญสู่ผิวได้อย่างแม่นยำ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการฟื้นฟูผิวในทันที พร้อมช่วยลดระยะเวลาพักฟื้นหลังการรักษา

- เทคนิคการฉีดแบบสะกิด (Nappage)

II การใช้อุปกรณ์ _____ เพื่อความแม่นยำของผลลัพธ์และปริมาณการฉีดที่สม่ำเสมอ

การกำหนดตำแหน่งการรักษาได้อย่างแม่นยำช่วยเพิ่มความสำเร็จของหัตถการและสนับสนุนผลลัพธ์ที่ทำซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- เครื่องฉีดเมโส (Meso Gun) / เครื่อง
- MTS ไมโครนีดลิง (Microneedling)

III การดูแลและฟื้นฟูหลังการรักษา _____ ทางเลือกในการใช้ร่วมกับ PURI EYES

เมื่อใช้ร่วมกับ PURI EYES จะช่วยสนับสนุนการสร้างคอลลาเจน การฟื้นฟูหลังการรักษา และเสริมประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

- เครื่อง RF Needling (Secret RF, Potenza, Sylfirm X และอื่น ๆ)
- เลเซอร์ชนิด Fractional (CO2 / Er:YAG และอื่น ๆ)

การดูแลหลังการทำหัตถการ

STEP 2. AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH

การฟื้นฟูหลังการรักษา



1. ฆ่าเชื้อบริเวณที่ทำหัตถการโดยเช็ดเบาๆ ด้วยสาลีแอลกอฮอล์
2. นำผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทำความเย็นล่วงหน้า เปะลงบนบริเวณที่ทำหัตถการ
3. หลังจากผ่านไป 20 นาที ให้นำแผ่นแปะออกแล้วนวดเบาๆ เพื่อดูดซับเอสเซนส์ที่เหลือ
4. ขอให้คนไข้ใช้ **AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH** เป็นเวลา 2-3 วันหลังการรักษา

AETERDERM®PURI EYES PDRN PATCH ตอบสนองต่ออุณหภูมิของผิว เพื่อช่วยนำส่งสารสำคัญสู่ผิวได้อย่างล้ำลึก และสนับสนุนการฟื้นฟูผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ผลลัพธ์หลังทาหัตถการ

PURI EYES

เนื้อผิวเรียบเนียนขึ้น
ผิวหนังกระจ่างใสขึ้น
ปรับสมดุลน้ำมันได้ดีขึ้น

เพิ่มความยืดหยุ่นของผิว
ปรับปรุงริ้วรอย
ลดขนาดรูขุมขน

สภาพผิวโดยรวมดีขึ้น
ผิวดูสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ผิวดูกระจ่างใสและกระชับขึ้น

รูปแรก

โดยปกติใช้เวลา 4 สัปดาห์

รูปสอง

หลัง 2-4 สัปดาห์
โดยปกติใช้เวลา 3 เดือน

รูปสาม

หลัง 1 เดือน
โดยปกติใช้เวลา 6 เดือน

PURI EYES PATCH

PDRNสมานแผลได้รวดเร็ว
การเสริม HAและ Collagen
บรรเทาความร้อนที่ผิว
บรรเทาความแห้งกร้านที่เกิดจาก
การหัตถการ

การเสริมสร้างผิวที่บาดเจ็บ
บรรเทาความร้อนเรื้อรังที่ผิวหนัง
PDRNฟื้นฟูเนื้อเยื่อผิวหนัง
อย่างรวดเร็ว


ป้องกันการสร้างเม็ดสีเมลานิน
บำรุงผิวให้ขาวกระจ่างใส



AETERDERM®



ผลข้างเคียงทั่วไปของการฉีด

ขั้นตอนที่ฉีดส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ผิวโดยตรงทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและผลข้างเคียง



เมื่อเข็มเข้าสู่ผิวหนังจะทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อผิวหนังชั้นนอกและชั้นหนังแท้

ความร้อนที่เกิดจากการระคายเคือง การระคายเคืองและผิวหนังแดงเนื่องจากความร้อน เกราะป้องกันผิวที่แตกสลาย




ตัวยารั่วไหลพร้อมกับเลือดเนื่องจากความดันในผิวหนังสูงและมีรูฉีดขนาดเล็กที่ไม่ได้ทำหัตถการ

AETER PURI EYES PDRN PATCH


is an aftercare patch product created to improve the chronic problems of dermal injection procedures and quickly soothe irritated skin.

ปฏิกิริยาร่วมกัน


of PURI EYES & PURI EYES PDRN PATCH




- การใช้ PDRNที่มีความเข้มข้นสูงมีคุณสมบัติทางกายภาพเช่นเดียวกับ PURI EYES PN บนผิวหนังจะช่วยป้องกันการไหลของยาในผิวหนังเนื่องจากการออสโมซิส
- PDRNและ PNทำงานทั้งบนชั้นหนังกำพร้าและชั้นหนังแท้เพื่อซ่อมแซมบาดแผลและสร้างเนื้อเยื่อใหม่ทั้งภายในและภายนอก




- HAและ Hydrolyzed Collagen เป็นวัสดุชีวภาพสำหรับการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ สามารถเข้าสู่ชั้นหนังแท้ผ่านรูที่สร้างขึ้นระหว่างขั้นตอนการฉีด



- อัลลันโทอิน (Allantoin) บรรเทาผิวที่ระคายเคือง และไฮโดรไลซ์ส่วนผสม Coral และ HA ให้ความชุ่มชื้นเพียงพอแก่ผิวแห้งเนื่องจากความร้อน
- เพื่อให้ผิวผ่อนคลายสูงสุด ให้เตรียมและใช้ PURI EYES PDRN PATCH เช้าเย็น



- เมื่อผิวที่ระคายเคืองและอ่อนแอได้รับการกระตุ้นจากรังสียูวีมากเกินไป จะผลิตเม็ดสีเมลานินมากเกินไป ไนอาซินาไมด์ช่วยป้องกันเม็ดสีเมลานินไม่ให้ตกตะกอนในผิวหนึ่ง ป้องกันรอยแผลเป็นจากเม็ดสี



- อะดีโนซีน (Adenosine) มีผลดีเยี่ยมในการฟื้นฟูริ้วรอย และเมื่อใช้ร่วมกับ PURI EYES จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการหดเกร็งผิวจากการฟื้นฟูริ้วรอยบนผิวจากภายในและภายนอก
- วิตามินอี (Tocopheryl-Acetate) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดพิเศษและป้องกันการเกิดออกซิเดชันของผิวหนึ่งและความชราที่ถูกเร่งด้วยความร้อน

เสริมสร้างการฟื้นฟู
กระชับโครงสร้างผิว



กลไกภายใน


การกระทำทางเภสัชวิทยาของโพลีนิวคลีโอไทด์ไฟ

A2A Receptor Agonist

AETERDERM®PURI EYES โพลีนิวคลีโอไทด์จับกับตัวรับ A2A อย่างเฉพาะเจาะจง และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนผ่านของสารต้านเบส



นอกจากนี้ยังกระตุ้นปัจจัยการเจริญเติบโต 3 ประการเพื่อสร้างเนื้อเยื่อที่เสียหายขึ้นมาใหม่




กระตุ้นการสร้างเส้นเลือดใหม่ผ่านการหลั่งของปัจจัยการเจริญเติบโตของหลอดเลือดและช่วยเพิ่มเส้นเลือดฝอยในผิวหนังที่ลดลงตามอายุ การเพิ่มเส้นเลือดฝอยของผิวหนังสามารถป้องกันริ้วรอยและปรับปรุงสุขภาพผิวโดยการจัดหาสารอาหารที่จำเป็นได้อย่างราบรื่น



กระบวนการสังเคราะห์โดยการกระตุ้น

การกระตุ้นจะสังเคราะห์กรดนิวคลีอิกอย่างรวดเร็วโดยใช้พลังงานน้อยลง และกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่

วิธีการ De novo ที่ไม่มี PN



วิธีการสังเคราะห์กระตุ้นกับ PN



AETERDERM®

PURI EYES

Under eye skin rejuvenation

ส่วนประกอบ

Sodium Polynucleotide _____ 2mg/mL
Phosphate buffered saline _____ q . s

บรรจุภัณฑ์

เข็มฉีดยา 1.1มล.X 1 / กล่อง

AETERDERM®

PURI EYES PDRN PATCH

ลดความเสื่อมสภาพของผิว
แผ่นปิดตาเพื่อฟื้นฟูบำรุงริ้วรอยผิวใต้ตา

ส่วนประกอบ

Water(Aqua), Glycerin, Dipropylene Glycol, Niacinamide, Chondrus Crispus Powder, Benzyl Glycol, Ceratonia Siliqua (Carob) Gum,PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Panthenol, Allantoin, Ethylhexylglycerin, Tocopheryl Acetate, Dipotassium glycyrrhizate, Ricinus Communis (Castor) Seed Oil, Adenosine, Raspberry Ketone, Ultramarines(CI 77007), Disodium EDTA, Synthetic Fluorphlogopite, Butylene Glycol, Calcium Lactate, 1,2-Hexanediol, Fragrance(Parfum), Titanium Dioxide(CI 77891),Hydrolyzed Collagen, Sodium Hyaluronate, Sodium DNA, Hydrolyzed Coral

บรรจุภัณฑ์

90กรัม/ 3.17 ออนซ์ (60 ชิ้น)