

爱特肤

海瑞丝

3效 赋活精华 & 赋活洗发露




爱特肤

海瑞丝

3效 赋活精华 & 赋活洗发露

3种不同的外泌体复合物



+

多肽复合物

用于激活 Wnt 信号通路



爱特肤
海瑞丝



海瑞丝治疗参与所有细胞过程

海瑞丝参与脱发相关的整个细胞活动过程，全面抑制致病因素，并提供整体性改善效果。

脱发的关键机制



海瑞丝 3效 赋活精华



改善整体细胞机制


海瑞丝防脱复合物

是通过对脱发细胞机制的深入研究与全面理解而开发，旨在**改变细胞活动的整体方向**，从根源上改善脱发问题。

支持

毛发生长的链式反应

- Copper Tripeptide-1
- Sh-polypeptide-1



抑制

炎症细胞过程

它旨在支持正向细胞活动 (Wnt 通路), 抑制炎症性细胞活动, 防止细胞凋亡, 并激活细胞活力。



3D-Exosome Complex 临床试验

抑制脱发主要原因 DHT 并促进毛囊细胞生长的临床试验结果

多花植物 Bio Exosome

抑制 DHT, 促进毛囊细胞增殖



细胞类型：人类毛囊真皮乳头细胞 (HFDPC)
样本：多花植物提取物
多花植物外泌体
米诺地尔



西兰花生物外泌体

毛囊细胞增殖实验数据



细胞类型：人类毛囊真皮乳头细胞 (HFDPC)
样本：西兰花提取物
西兰花外泌体



Heartleaf 生物外泌体



通过抑制 DHT 来促进毛囊细胞增

细胞类型：人类毛囊真皮乳头细胞 (HFDPC)
样本：Heartleaf 提取物
Heartleaf 外泌体
Minoxidil



炎症反应缓解测试结果


细胞：人毛囊真皮乳头细胞 (HFDPC)
样本：鱼腥草提取物
鱼腥草外泌体
尿囊素



治疗后效果

接受8次海瑞丝治疗后

额外接受4次海瑞丝治疗后




注射后8个月脱发改善情况 (51岁男性)，由 VISIA-CR 拍摄
临床试验来源：J Dermatol Treat 2023;90:21-4

- 厚度：32微米
密度：每平方厘米30至50根头发
- 厚度：49微米
密度：每平方厘米约70根头发
- 厚度：60微米
密度：每平方厘米约97根头发

一位51岁的重度脱发男性, 在14个月内接受了12次HAIRIZ治疗。结果显示，头发的粗细、密度以及头皮状况均恢复到了正常健康发质的范围内。

接受8次海瑞丝治疗后

额外接受4次海瑞丝治疗后



注射后9个月脱发改善情况 (37岁女性)，由 VISIA-CR 拍摄
临床试验来源：J Dermatol Treat 2023;87:11-37

- 厚度：57μm
约80根毛发 / 每平方厘米
- 厚度：86μm
约98根毛发 / 每平方厘米
- 厚度：92μm
约115根毛发 / 每平方厘米

一位 37 岁女性脱发较严重, 经过 13 个月内共 12 次 HAIRIZ 治疗后，结果显示头皮血液循环改善、脱发减少，且毛发色素加深。

治疗说明

准备工作

- 使用专业清洁剂或使用 HAIRIZ 头皮护理洗发水清洗头皮, 并彻底冲洗, 确保无残留。
- 使用温风或冷风吹风机将头皮完全吹干, 为治疗做准备。
- 如有需要, 可在头皮部位涂抹表面麻醉剂。
- 15~30 分钟后, 将麻醉剂擦除。
- 为防止感染, 使用酒精棉或其他无菌溶液进行消毒。

疗程安排

完整疗程可于5-6个月后重复进行

主要疗程	4次疗程, 间隔2周
额外维持疗程	4次疗程, 间隔2周
推荐剂量	2.5mL / 1支注射器
注射技术	微丘疹注射 / 真皮内注射
注射深度	1~1.5毫米 (真皮中层)
注射点位	每行10~15毫米 (取决于治疗区域)
注射针头规格	每点注射量为0.02~0.05毫升
针头规格	30~34G

注射后护理

使用冷敷包或舒缓霜镇静注射部位

爱特肤

海瑞丝

3效 赋活精华 & 赋活洗发露



术后护理与注意事项(针对患者)

洗发说明

术后24小时内

- 避免洗头。

术后24至48小时内

- 避免使用强效或非 pH 平衡的洗发水。
- 洗发时请使用 HAIRIZ 洗发水, 并轻柔按摩头皮, 避免使用指甲抓挠。
- 由于头皮可能敏感且发热, 避免使用热水, 建议使用温水清洗。

- 你的头皮较为敏感, 所以洗发时间应控制在30秒到1分钟之间。
- 请彻底冲洗干净所有洗发水及残留物。
- 在最后冲洗步骤中, 请使用偏凉的水进行冲洗。
- 由于头皮敏感, 请不要用毛巾大力擦拭。应轻轻按压以吸走水分。
- 使用冷风或微温风吹风机, 并与头皮保持安全距离。

治疗后第2天起

- 根据头皮的恢复情况, 在洗发时逐渐增加头皮按摩的力度。
- 根据头皮的敏感程度, 逐步将洗发时间调整为2到3分钟。对于干性头皮, 建议洗发时间不要超过3分钟。

油性头皮

一周护理计划

每周使用海瑞丝洗发水 5 天

使用 pH 值平衡的温和洗发水

干性头皮

一周护理计划

每周使用海瑞丝洗发水 3 天

使用 pH 值平衡的温和洗发水

- 促进毛囊清洁与头发生长
- 缓解头皮疲劳并修复头皮屏障

注意事项

- 治疗当天避免使用热水、桑拿、蒸汽房及热风烘干设备。若需长时间暴露在阳光下, 建议佩戴帽子。
- 治疗后48小时内请勿饮酒及吸烟。
- 治疗后5天内避免剧烈运动或大量出汗的活动。
- 治疗后2周内尽量避免染发、烫发或角蛋白护理等化学处理。

爱特肤
海瑞丝



头发填充治疗的最终阶段

爱特肤

海瑞丝

3效 赋活精华 & 赋活洗发露

外泌体防脱发配方

分层作用于真皮内层

海瑞丝3效
赋活精华

分层作用于真皮外层

海瑞丝3效
赋活洗发露




与海瑞丝育发精华联合使用的专用防脱发洗发水，
采用外泌体配方，有助于增强并维持育发精华的治疗效果。

强化头皮护理复合物


可吸收纳米 3D 外泌体复合物

基于 RNA 的信号囊泡, 用于细胞间作用, 优化脱发改善



深层真皮渗透纳米外泌体 纳米3D外泌体复合物

纳米3D外泌体吸收实验
油红O染色测定



多肽与聚合物复合物

针对脱发改善配制的18种成分

头皮的全面护理 +

头皮填充治疗后的护理

3D Exo 抗炎舒缓效果
补水保湿并增强头皮屏障

头皮环境的改善

毛孔清洁
角质去除
皮脂分泌减少

促进头发生长

为毛囊提供营养
抗氧化保护与护理

直接促进毛发生长

3D 外泌体促进毛发生长

7种玻尿酸组合

调节头皮水油平衡

形成水分屏障

透明质酸钠
(Sodium Hyaluronate)

羟丙基三甲基氯化铵透明质酸
(Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate)

透明质酸钾
(Potassium Hyaluronate)

交联透明质酸钠
(Sodium Hyaluronate Crosspolymer)

深层补水

水解透明质酸
(Hydrolyzed Hyaluronic Acid)

透明质酸
(Hyaluronic Acid)

增强附着力与吸收力

乙酰化透明质酸钠
(Sodium Acetylated Hyaluronate)

爱特肤

海瑞丝

3效 赋活精华

[成分]

3D Exo 复合物、 生物素酰三肽-1、 透明质酸、 水杨酸、 Sh-多肽-1、 铜三肽-1

[包装]

1 支预填充注射器 / 1 盒 2.5 mL

爱特肤

海瑞丝

3效 赋活洗发露

[包装]

水，C14-16 烯烴磺酸钠，椰油酰胺丙基甜菜碱，椰油酰胺 MIPA，癸基葡糖苷，椰油酰甘氨酸钾，月桂醇聚醚-2 磺基琥珀酸二钠，椰油酰氨基酸钠，鱼腥草提取物，积雪草叶提取物，西兰花提取物，柿子提取物，山茶叶提取物，角豆果提取物，厚朴树皮提取物，迷迭香叶水，茶树叶水，扁柏水，生物素，薄荷醇，聚季铵盐-10，PPG-3 辛基醚，丁二醇，甘油，氯化钠，十四烯，十六烯，柠檬酸，泛醇，水杨酸，聚季铵盐-7，烟酰胺，PEG-7 泛醇磷酸钾二甲基硅氧烷，肌氨酸钠，丙二醇，月桂酸，戊二醇，透明质酸钠，羟丙基三甲铵透明质酸，水解透明质酸，乙酰化透明质酸钠，透明质酸，交联透明质酸钠，铜三肽-1，乙酰基六肽-8，棕榈酰五肽-4，透明质酸钾，棕榈酰三肽-1，棕榈酰四肽-7，磷酸钠，乙二胺四乙酸二钠，乙二胺四乙酸四钠，1,2-己二醇，辛基乙二醇，羟基苯乙酮，苯甲酸钠，乙基己基甘油，香精。

[包装]

500g / 17.63 oz