



爱特肤™

璞丽水光唇

维生素B12润泽修复



爱特肤TM

璞丽水光唇

赋予双唇自然红润光泽
富含维生素



HLD™ 深层滋润 修复干燥开裂的双唇

高分子低分子透明质酸技术

双分子透明质酸，
提升卓越密度

低分子透明质酸



高分子透明质酸



基础补水增强




抗炎和抗氧化



延长透明质酸丰盈治疗效果

高低分子透明质酸

深层补水



富含维生素B12，
焕发自然红润光泽




适用于所有唇部丰盈品牌
增强丰盈效果并延长持久度



爱特肤™


璞丽水光唇

专为增强和延长所有唇部丰盈治疗效果而设计其核心成分甘露醇 (Mannitol) 可有效减少透明质酸 (HA) 的降解, 从而提升持久度








半永久唇部修复剂 Scalet

使用前



使用后



参考文献) J Dermatol Treat 2023; a33

爱特肤™

璞丽水光唇


适用于任何时候，
让双唇保持水润和自然红润



然而，

如果您已接受唇部丰盈治疗，

并希望将璞丽水光唇作为术后护理来增强效果，我们建议在填充后 **4 到 6 周进行** 以获得最佳效果。



大多数透明质酸基丰盈剂在治疗后2至4周内会逐步稳定。
在此期间，肿胀和淤青会消退，丰盈物也会自然定型。

在此阶段后接受唇部修复护理，可与丰盈剂产生最大协同作用，增强整体效果。



- 推荐方式
30 - 31G方式
MTS方式
34G*1.2mm微针方式
- 成分
高低分子透明质酸
甘露醇
维生素B12 (氰钴胺)
- 规格
1.1mL × 1支



爱特肤™

璞丽水光唇

爱特肤™

璞丽水光唇

维生素B12水润丰唇修复剂

[成分]

透明质酸	22mg/mL
甘露醇	q.s.
氰钴胺 (维生素B12)	q.s.

[包装单位]

1.1mL × 1支 / 盒

[储存方式]

室温存放 (1~30℃), 避免阳光直射, 不可冷冻。

