



AETERDERM®
PURI LIPS
Hydro Lip Booster with B12

&

AETERDERM®
PURI LIPS BALM



AETERDERM®

PURI LIPS

เพิ่มความแดงระเรื่ออย่างธรรมชาติ
ด้วยวิตามิน
ให้ริมฝีปากของคุณ



เติมความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึก ด้วยเทคโนโลยี

HLD™ Technology (High & Low molecular High Density Technology)

Dual molecular HA
for superior Density

Low Molecular HA



High Molecular HA



เติมความชุ่มชื้น



ลดการอักเสบและต่อต้านอนุมูลอิสระ



ยืดอายุผลลัพธ์ของฟิลเลอร์ HA

High & Low HA Hydration

Rising from Within

เผยริมฝีปากสวยด้วย Natural Scalet Glow

Powered by B12

ใช้ได้กับฟิลเลอร์ริมฝีปากทุกยี่ห้อ
เพื่อเพิ่มวอลลุ่มและยืดอายุผลลัพธ์




AETERDERM®

PURI LIPS

ออกแบบเพื่อ

เสริมและยืดอายุผลลัพธ์ของฟิลเลอร์ด้วย
ประสิทธิภาพของ **แมนนิทอล**






ที่ช่วยลดการสลายตัวของกรดไฮยาลูโรนิก (HA)



Scalet ริมฝีปากบูสเตอร์กึ่งถาวร

ก่อน

หลัง



2023;19(6): a13509.

References) J Dermatol Treat 2023;a33

AETERDERM®

PURI LIPS is perfect anytime


เพื่อริมฝีปากที่ชุ่มชื้นและแดงระเรื่ออย่างเป็นธรรมชาติ



อย่างไรก็ตาม,

หากเคยฉีดฟิลเลอร์ริมฝีปากมาก่อน,
PURI LIPS เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลหลังฉีดและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ

แนะนำฉีด 4 - 6 สัปดาห์ หลังการฉีดฟิลเลอร์
เพื่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด



ฟิลเลอร์ที่มีส่วนผสมของกรดไฮยาลูโรนิกส่วนใหญ่จะคงตัวภายใน 2 ถึง 4 สัปดาห์หลังฉีด ในช่วงนี้ อาการบวมและรอยซ้าจะลดลง ฟิลเลอร์จะเซตตัวเข้าที่อย่างเป็นธรรมชาติ

การใช้ลิปบูสเตอร์หลังช่วงเวลาดังกล่าว สามารถเสริมประสิทธิภาพร่วมกับฟิลเลอร์ได้ดี ช่วยเพิ่มผลลัพธ์โดยรวมให้ดียิ่งขึ้น

ทางเลือกเสริม

- ทำหัตถการคู่กับ RF & Laser Device (เช่น Secret RF, Potenza ฯลฯ)
ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ PURI LIPS.
- ทำหัตถการคู่กับ (เช่น Cryocell, LDM, LED ฯลฯ)
ช่วยปลอบประโลมผิวหลังทำหัตถการ, เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมเมื่อใช้คู่กับ PURI LIPS.



- เข็มที่แนะนำ
30-32 Gauge
- ส่วนประกอบ
High & Low molecule Hyaluronic Acid
Mannitol
Vitamin B12 (Cyanocobalamin)
- ปริมาณ
1.1 mL x 1 สลิ่ง

AETERDERM®

PURILIPS BALM





Volufiline™ 5% ให้ริมฝีปากชุ่มชื้นดูวบอ๋ม

เติมเต็มความชุ่มชื้นด้วย Volufiline™,

AETERDERM®
PURI LIPS BALM ส่วนประกอบสำคัญจาก Hydrogenated Polyisobutene Polyisobutene และ
Anemarrhena Asphodeloides Root Extract



เนื้อสัมผัสเนียนนุ่มไม่เหนียวเหนอะหนะ

สูตรเนื้อนุ่มพิเศษ เกลี่ยง่าย ไม่ทิ้งคราบเหนียวหรือคราบไว้ริมฝีปาก
ช่วยให้ริมฝีปากชุ่มชื้นและสบายตลอดทั้งวัน




เติมความชุ่มชื้น & ช่วยปกป้อง

ให้ความชุ่มชื้นอย่างยาวนานพร้อมช่วยปกป้องและฟื้นฟูริมฝีปากแห้งแตก
มอบผิวสัมผัสที่เรียบเนียนยิ่งขึ้นและเสริมประสิทธิภาพการบำรุงให้ดียิ่งกว่าเดิม

Continue Your Lip Booster Effect with

AETERDERM®

PURI LIPS BALM



เติมความชุ่มชื้น

ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นอย่างยาวนาน

เพิ่มสีส้น


เพิ่มสีระเรื่อดูเป็นธรรมชาติ

เพิ่มความอวบอัม

ผสมส่วนผสม 5% Volufiline™ เพื่อให้ริมฝีปากดูอวบอัมอย่างเป็นธรรมชาติ



VOLUFILINE™



Sarsasapogenin
(สารสกัดจากสมุนไพรว)



Hydrogenated
(สารให้ความชุ่มชื้น)
Polyisobutene
(สารสร้างการเคลือบผิว)

กระตุ้นการเพิ่มจำนวนของเซลล์ไขมัน

ช่วยกระตุ้นการดูดซึมไขมัน
โดยการกระตุ้นเส้นทางการทำงานของกลูโคส
และฟรุกโตส

การเติมความชุ่มชื้นจากน้ำมัน

ด้วย สามส่วนประกอบหลัก จึงทำให้ลิปบาล์มอเนกประสงค์การดูแลครบทั้ง
การบู่สดีผลลัพท์หลังทาห้ตถการ& ดูแลริมฝีปาก ในตลับเดียว



3-in-1 Lip Care Formula

ความชุ่มชื้น

- Shea Butter
- Diisostearyl Malate


ปลอบประโลม

- Eclipta Prostrata
- Melia Azadirachta Leaf

ปกป้อง

- Tocopherol
- Polyisobutene
- Hydrogenated Polydecene


Clinical Trial



Before & After



วิธีการใช้



ใช้แปรงทาริมฝีปากที่มาพร้อมในแพ็คเกจ
ทาปริมาณที่เหมาะสมแล้วเกลี่ยเบาๆให้ทั่ว



หลังฉีด PURI LIPS PURI LIPS
หลังฉีด PURI LIPS Booster ทาลิปบาล์มในปริมาณ
พอเหมาะเพื่อช่วยให้ริมฝีปากคงความอวบอิ่มและคงสี
สวยได้ยาวนานยิ่งขึ้น



หลังแต่งหน้า
ทาทับลิปสติกหรือลิปทินต์เพื่อเพิ่มความเงางาม
และให้ริมฝีปากดูอวบอิ่มฉ่ำวาว



ทาบำรุงตอนกลางคืน
ทาลิปบาล์มในปริมาณหนาก่อนเข้านอน
เพื่อให้ตื่นมาพร้อมริมฝีปากที่นุ่มและชุ่มชื้นในยามเช้า

AETERDERM®

PURILIPS

AETERDERM®

PURI LIPS

Hydro Lip Booster with B12

[ส่วนประกอบ]

Hyaluronic Acid	22mg/mL
Mannitol	q.s.
Cyanocobalamin	q.s.

[หน่วยบรรจุภัณฑ์]

1.1mL X 1 สติง / กล่อง

[การเก็บรักษา]

เก็บอุณหภูมิห้อง (1~30°C).
หลีกเลี่ยงแสงแดด, ห้ามแช่แข็ง

