



AETERDERM®
PURI PDRN
Elastic & Rejuvenating





AETERDERM®

PURIPDRN

AETERDERM®

PURIPDRM





Estímulo



Hidratação



Condicionamento

**Impulsiona toda a produção
de proteínas**



Niacinamida



PDRN

Poli Desoxi Ribo
Nucleotídeo




AH

Ácido Hialurônico

Estrutura da Pele Rica & Jovem


O **PDRN purificado** atua como uma fonte direta de DNA, estimulando a autorregeneração da pele. Como uma forma essencial de ácido nucleico, auxilia na restauração do colágeno, da elastina e das células.



Sem nucleotídeos suficientes, as células perdem sua capacidade regenerativa, deterioram-se gradualmente e, eventualmente, entram em envelhecimento e morte celular.

Textura da pele **Hidratada & Suavizada**


O **Ácido Hialurônico** presente no PURI PDRN pode atrair e reter até 1000 vezes o seu peso em água. Desempenha um papel fundamental na manutenção da hidratação da pele e no bom funcionamento das células.



Tom de Pele mais **Uniforme & Iluminado**

A **Niacinamida** presente no PURI PDRN ajuda a prevenir a pigmentação da melanina, resultando em um tom de pele mais uniforme e iluminado.

Além disso, a **Niacinamida** auxilia no funcionamento geral da pele, potencializando os efeitos multifuncionais de reparação cutânea do **PDRN purificado**.



Resultados de ensaios clínicos

Clinical data obtained over 4 months, following 4 treatment sessions at 2-week intervals and an 8-week follow-up phase.


Resultados de ensaios clínicos




Um aumento médio de
41.85%




Um aumento médio de
64.85%




Antes



Após 2 sessões



Após 4 Sessões
e 8 semanas



As varreduras foram realizadas abaixo do zigoma, utilizando a linha da columela, porém a localização exata pode variar ligeiramente devido à sensibilidade em nível micrométrico.

Atenuação de rugas




Uma redução media de
↓ **26.96%**




Uma redução media de
↓ **34.85%**

Redução da profundidade vertical das rugas(µg)




PRIMOS 3D: análise 3D do contorno e da profundidade da pele


Antes




Após 17 semanas



Antes



Após 16 semanas



A profundidade das rugas foi utilizada como principal indicador, uma vez que rugas mais profundas geralmente são mais extensas.

Lifting da pele




Um efeito lifting médio de
↑ 2.75mm




Um efeito lifting médio de
↑ 3.11mm

Altura de lifting(mm)




PRIMOS 3D : 3D
Análise do contorno e da profundidade da pele

Antes




Após 17 semanas



Os dados representam alterações quantificadas nos contornos da pele e faciais, medidas com base na menor distância linear, utilizando modelos 3D obtidos por meio de escaneamento com o sistema PRIMOS 3D.

Deposição de melanina




Uma redução média de
↓ **18.40%**




Uma redução média de
↓ **18.15%**

Concentração de melanina na epiderme (µg/mg)




Quantificação da concentração de melanina no tecido utilizando HPLC

Efeito Tonalizante




Um clareamento médio de
↑ **5.97%**




Um clareamento médio de
↑ **6.88%**

Antes



L* 63.42
measured using a Chroma Meter CR-400

Após 17 semanas



L* 66.64
measured using a Chroma Meter CR-400

A profundidade das rugas foi utilizada como principal indicador, uma vez que rugas mais profundas geralmente são mais longas.

Redução dos Poros




Uma redução média de
↓ **25.73%**



Uma redução média de
↓ **27.31%**

Redução do diâmetro dos poros(µg)



VISIA : Pore Image Analysis Software


Antes





Após 16 semanas



Antes




Após 16 semanas




Protocolo de Tratamento & Orientação

Tratamento Principal



Locais de Aplicação



● Rosto completo

Aplicável à camada dérmica das áreas que necessitam de melhoria, incluindo a testa, a área periocular, as bochechas, as maçãs do rosto, os sulcos nasolabiais, a região perioral e o queixo.

※ O local e a profundidade da injeção podem variar de acordo com o julgamento clínico do profissional.

Metodo de tratamento & Ferramentas

● Sistema de agulhas múltiplas (Meso gun)

Use 31–33G Multi Needle (5-pin / 9-pin)

● Tecnicas Manuais (Nappage)

Use 30~34G single needles

Tratamento Adicional

Após o protocolo principal, com intervalo de 3 a 6 meses

4 sessões em intervalos de 2 a 3 semanas

- **O intervalo e a frequência podem ser ajustados com base em**
 - ✓ Elasticidade da pele
 - ✓ Grau de Rugas
 - ✓ Ressecamento
 - ✓ Presença de acne ou sensibilidade
 - ✓ Velocidade de recuperação

Aplicável com

- **MTS (Microneedling)**

Melhora a entrega dos ingredientes ativos e auxilia na síntese e regeneração de colágeno.
- **Combinação com tecnologias baseadas em energia**

Promove a regeneração de colágeno e potencializa o efeito sinérgico do tratamento com PURI PDRN.

 - Microagulhamento com RF (Secret RF, Potenza, Sylfirm X etc.)
 - Laser Fracionado (CO2 / Er:YAG etc.)
- **Dispositivos não invasivos de recuperação (Cryocell, LDM, LED etc.)**

Auxiliam no alívio e na recuperação pós-tratamento, potencializando os resultados gerais quando combinados com PURI PDRN.

AETERDERM®

PURI PDRN



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating

[COMPOSIÇÃO]

Hyaluronic Acid	25 mg
Polydeoxyribonucleotide	5 mg
Niacinamide	5 mg

[EMBALAGEM]

2.5 mL X 5 Seringa / Caixa

