

AETERDERM®



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating



Language RU




AETERDERM®

PURIPDRN

AETERDERM®

PURIPDRM





Укрепление и активация



Глубокое увлажнение



Восстановление и уход

**Активирует синтез всех
необходимых белков для
здоровья и молодости кожи**



Niacinamide



PDRN

Поли
дезоксирибонуклеотид
(PDRN)




HA

Гиалуроновая
кислота (HA)

Здоровая & Молодая Структура Кожи

Очищенный PDRN — это мощный источник ДНК, стимулирующий естественное обновление кожи. Он активирует выработку коллагена, эластина и помогает восстанавливать клетки, возвращая коже молодость, упругость и здоровое сияние.



Недостаток нуклеиновых кислот нарушает способность клеток к самовосстановлению, что ускоряет процесс старения и приводит к их разрушению.

Увлажнение & Успокоение Текстуры Кожи

Гиалуроновая кислота в PURI PDRN способна притягивать и удерживать количество влаги, превышающее её собственный вес в 1000 раз. Она играет важную роль в поддержании оптимального уровня увлажнённости кожи и клеток, обеспечивая их нормальное функционирование.



Ровный & Сияющий Тон Кожи

Ниацинамид в составе PURI PDRN помогает предотвращать пигментацию меланина, выравнивая и осветляя тон кожи.


Кроме того, **ниацинамид** поддерживает общие функции кожи, усиливая многогранное восстанавливающее действие **очищенного ПДРН**.



Результаты клинических испытаний

Клинические данные, полученные за 4 месяца, после 4 процедур с интервалом в 2 недели и последующего 8-недельного этапа наблюдения

Плотность кожи




Среднее увеличение на
↑ **41.85%**




Среднее увеличение на
↑ **64.85%**

Улучшение плотности кожи (SD)




Измерение с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ)


До



После 2 процедур



После 4 процедур и 8 недель




Сканирование выполнялось в области под скулой по линии колумеллы. Возможны минимальные отклонения из-за высокой чувствительности оборудования.

Уменьшение морщин




Среднее снижение на
↓ **26.96%**




Среднее снижение на
↓ **34.85%**

Снижение вертикальной глубины морщин (µg)




PRIMOS 3D : 3D анализ контуров и глубины кожи


До




После 17 недель



До



После 16 недель



Глубина морщин была выбрана в качестве основного показателя, поскольку более глубокие морщины обычно имеют большую длину и более заметны.

Подтяжка кожи




Среднее повышение/подтяжка на
↑ **2.75mm**




Среднее повышение/подтяжка на
↑ **3.11mm**

Высота подтяжки кожи (мм)




PRIMOS 3D : 3D-анализ контуров и глубины кожи

До




После 17 недель




Полученные данные демонстрируют количественные изменения кожи и контуров лица, измеренные с помощью 3D-моделей, отсканированных системой PRIMOS 3D, по минимальному линейному расстоянию.

Отложение меланина




Среднее снижение на
↓ **18.40%**



Среднее снижение на
↓ **18.15%**

Концентрация меланина в эпидермисе (мкг/мг)



Квантификация концентрации меланина в тканях с использованием ВЭЖХ (HPLC)

Эффект осветления кожи



Среднее осветление на
↑ **5.97%**



Среднее осветление на
↑ **6.88%**

До




2025.08.24

L* 63.42
measured using a Chroma Meter CR-400



После 17 недель



2025.12.24

L* 66.64
measured using a Chroma Meter CR-400



Глубина морщин использовалась в качестве основного показателя, поскольку более глубокие морщины обычно имеют большую длину.

Сужение пор




Среднее уменьшение на
↓ **25.73%**



Среднее уменьшение на
↓ **27.31%**

Pore Size Diameter Reduction (µg)



VISIA : Pore Image Analysis Software



До





После 16 недель



До




После 16 недель




Протокол & Рекомендации по процедуре

Основной курс



Зоны применения



● Всё лицо

Применяется в дермальном слое кожи в зонах, требующих коррекции и улучшения состояния, включая лоб, область вокруг глаз, щёки, скулы, носогубные складки, область вокруг рта и подбородок.

※ Точки введения и глубина инъекций определяются специалистом индивидуально в зависимости от клинической оценки пациента.

Способ проведения и оборудование

● Мультигольчатая система (мезопистолет)

Используйте мультигольчатые насадки 31–33G (5-pin / 9-pin)

● Ручная техника (Nappage)

Используйте одиночные иглы 30–34G

Дополнительный курс процедур

Проводится после основного курса — через 3-6 месяцев (уточняется индивидуально)

4 процедура с интервалом 2-3 недели

- **Интервал и частота процедур могут корректироваться в зависимости от**

- ✓ Упругости кожи
- ✓ Степени выраженности морщин
- ✓ Высыпаний или чувствительности кожи
- ✓ Сухости кожи
- ✓ Скорости восстановления

Совместимо с

- **MTS (микронидлинг)**

Способствует более эффективной доставке активных компонентов и поддерживает процессы синтеза коллагена и регенерации кожи.

- **Комбинация с аппаратными методиками**

Способствует стимуляции выработки коллагена и усиливает синергетический эффект процедуры с PURI PDRN.

- RF-микронидлинг (Secret RF, Potenza, Sylfirm X и др.)
- Фракционные лазеры (CO2 / Er:YAG и др.)

- **Неинвазивные восстановительные процедуры (Cryocell, LDM, LED и др.)**

Поддерживают успокоение и восстановление кожи после процедуры, повышая общую эффективность терапии в сочетании с PURI PDRN.

AETERDERM®

PURI PDRN



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating

[СОСТАВ]

Гиалуроновая кислота	25 mg
Полидезоксирибонуклеотид (ПДРН)	5 mg
Ниацинамид	5 mg

[УПАКОВКА]

2.5 mL X 5 Шприцов / Коробка

