

AETERDERM®



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating



Language ES



AETERDERM®

PURIPDRN

AETERDERM®

PURIPDRM





Potenciación



Hidratación



Acondicionamiento

**Potencia toda la creación
de proteínas**



Niacinamida



PDRN

Polidesoxirribonucleótido




HA

Ácido hialurónico

Revitalizada & Joven

Estructura de la Piel

El **PDRN purificado** actúa como una fuente directa de ADN, impulsando la auto regeneración de la piel. Como ácido nucleico clave, restaura el colágeno, la elastina y las células.




Sin suficientes ácidos nucleicos, las células pierden su función regenerativa, se deterioran gradualmente y finalmente experimentan envejecimiento y muerte celular.

Hidratación & Alivio

para la Textura de la piel

El **Ácido Hialurónico** en PURI PDRN puede atraer y retener hasta 1000 veces su peso en agua. Desempeñando un papel fundamental para ayudar a que la piel y las células se mantengan hidratadas y funcionen correctamente.




Luminosidad & Uniformidad

para el Tono de la Piel

La **Niacinamida** en PURI PDRN ayuda a prevenir la pigmentación de melanina, lo que da como resultado un tono de piel más brillante y uniforme.

La **Niacinamida** también favorece el funcionamiento general de la piel, potenciando los múltiples efectos reparadores de la piel del **PDRN purificado**.



Resultados de ensayos clínicos

Datos clínicos obtenidos durante 4 meses, tras 4 sesiones de tratamiento con intervalos de 2 semanas y una fase de seguimiento de 8 semanas.

Densidad de la piel




Un aumento promedio de
41.85%




Un aumento promedio de
64.85%

Mejora de la densidad de la piel (SD)




Medición por Tomografía de Coherencia Óptica (OCT)


Antes



Después de 2 sesiones



Después de 4 sesiones
Y 8 semanas



Las exploraciones se realizaron por debajo del hueso cigomático utilizando la línea de la columela, pero la ubicación exacta puede variar ligeramente debido a la sensibilidad a nivel de micrómetros.

Reducción de arrugas




Una reducción promedio de
↓ **26.96%**



Una reducción promedio de
↓ **34.85%**

Reducción de la profundidad vertical de las arrugas (µg)



PRIMOS 3D: Análisis 3D del contorno y la profundidad de la piel


Antes




Después de 17 semanas



Antes



Después de 16 semanas



La profundidad de las arrugas se utilizó como indicador principal, ya que las arrugas más profundas suelen ser más largas.

Lifting facial




Un Lifting promedio de
↑ **2.75mm**




Un Lifting promedio de
↑ **3.11mm**

Altura del Lifting Facial (mm)




PRIMOS 3D: Análisis 3D del contorno y la profundidad de la piel

Antes




Después de 17 semanas



Los datos representan cambios cuantificados en la piel y los contornos faciales, medidos en función de la distancia lineal más corta utilizando modelos 3D escaneados con el sistema PRIMOS 3D.

Deposición de melanina




Una reducción promedio de
↓ **18.40%**




Una reducción promedio de
↓ **18.15%**

Concentración de melanina en la epidermis (µg/mg)




Cuantificación de la concentración de melanina en tejido mediante HPLC

Efecto iluminador



Un brillo promedio de
↑ **5.97%**



Un brillo promedio de
↑ **6.88%**

Antes



L* 63.42
medido utilizando un medidor de croma CR-400

Después de 17 semanas



L* 66.64
medido utilizando un medidor de croma CR-400

La profundidad de las arrugas se utilizó como indicador principal, ya que las arrugas más profundas suelen ser más largas.

Reducción de poros




Una reducción promedio de
↓ **25.73%**



Una reducción promedio de
↓ **27.31%**

Reducción del diámetro del tamaño del poro (µg)



VISIA: Software de análisis de imágenes de poros



Antes





Después de 16 semanas



Antes




Después de 16 semanas




Protocolo & Guía de Tratamiento

Tratamiento principal



Áreas de Aplicación



● Rostro completo

Aplicable a la capa dérmica de las áreas que requieren mejora, incluyendo la frente, la zona periorcular, las mejillas, los pómulos, los surcos nasolabiales, la zona perioral y el mentón.

※ El sitio y la profundidad de inyección pueden variar según el criterio clínico del profesional.

Método y Herramientas de Tratamiento

● Sistema de múltiples agujas (Meso Gun)

Utilizar puntas multiaguja de 5 o 9 agujas de calibre 31~33G.

● Técnicas manuales (Nappage)

Utilizar agujas individuales de calibre 30~34G.

Protocolo Complementario

Después del protocolo principal, realizar un tratamiento adicional tras un intervalo de 3 a 6 meses.

4 sesiones con intervalos de 2-3 semanas

- El intervalo y la frecuencia pueden ajustarse según:
 - ✓ Elasticidad de la piel
 - ✓ Grado de las arrugas
 - ✓ Sequedad cutánea
 - ✓ Brotes o sensibilidad cutánea
 - ✓ Velocidad de recuperación

Opciones de Tratamiento Complementario

- **MTS (Microneedling)**

Mejora la penetración de los principios activos y favorece la síntesis y regeneración de colágeno.
- **Combinación con dispositivos de energía**

Promueve la regeneración de colágeno y potencia el efecto sinérgico del tratamiento PURI PDRN.

 - RF Needling (Secret RF, Potenza, Sylfirm X etc.)
 - Láser fraccionado (CO₂ / Er:YAG, etc.)
- **Dispositivos de recuperación no invasivos (Cryocell, LDM, LED, etc.)**

Favorecen la calma y recuperación postratamiento, mejorando los resultados globales cuando se combinan con PURI PDRN.

AETERDERM®

PURI PDRN



AETERDERM®

PURI PDRN

Elastic & Rejuvenating

[COMPOSICIÓN]

Ácido hialurónico	25 mg
Polidesoxirribonucleótido	5 mg
Niacinamida	5 mg

[UNIDAD DE EMPAQUE]

2.5 mL X 5 Jeringas / Caja

