

AETERDERM®

# PURI HEAL

3D EXO+


3D Exosome & NAD+ Complex



AETERDERM®

# PURRI HEAL

3D EXO+



3D  
Exosome

NAD<sup>+</sup>

3D EXO<sup>+</sup>

# ฟื้นฟูผิวอย่างล้ำลึก

ด้วยเทคโนโลยี Multi-layered Skin Signaling

## No.1 LYOPHILIZED POWDER

- Lacto Exosome
- Ginseng Exosome
- Cica Exosome

## No.2 ACTIVATOR COMPLEX

- NAD+
- NMN
- PDRN
- Trehalose
- Succinate
- 16 Peptides



ปลอบประโลม

ควบคุมการอักเสบ

ฟื้นฟู

ปรับสมดุล


เพิ่มความชุ่มชื้นและเสริมเกราะป้องกัน

# กลไกสัญญาณ

## กระตุ้น

## รีเซตผิว

รวมระบบสัญญาณผิวหลายชั้น  
ที่ส่งเสริม 3 กระบวนการสำคัญ



# ทำไมต้อง PURI HEAL 3D EXO+?

ส่งเสริมการฟื้นฟูของ  
3D EXOSOME

กระตุ้นเมตาบอลิซึม  
NAD+

สองแกนหลักการฟื้นฟูผิว  
ถูกรวมเข้าด้วยกันในเซสชันเดียว —  
เป็นกลไกการทำงานเฉพาะสูตรของ PURI HEAL

## “SKIN RESET PROCESS”

**กระบวนการรีเซ็ตผิว** ไม่ใช่เพียงการผสมผสานของสกินแคร์ธรรมดา  
แต่เป็นกลไกการฟื้นฟูผิวที่ถูกออกแบบอย่างแม่นยำ  
อ้างอิงจากเทคโนโลยีล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ผิวหนัง  
และงานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่

### PURI HEAL 3D EXO+

ถูกพัฒนาขึ้นสององค์ประกอบ (Dual Component System)  
โดยแยกเป็น Component 1 และ Component 2  
เพื่อให้กระบวนการ **กระบวนการรีเซ็ตผิว**  
สามารถทำงานได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำทรีตเมนต์

#### Multi Layered Signal System

##### 3D EXO Master Signal

-  Lacto Exosome
-  Ginseng Exosome
-  Cica Exosome

##### Secondary Signal Network

-  12 Functional Peptides

#### Cellular Metabolic Boosting

-  NAD+
-  NMN
-  PDRN
-  Succinate


#### Process Stabilize via Hydration

-  HA
-  Trehalose


# การศึกษาทางคลินิก

การศึกษาทางคลินิกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปรับปรุงโครงสร้างเนื้อเยื่อผิวอย่างครอบคลุมของ PURI HEAL 3D EXO+ โดยใช้วิธีการย้อมสีเนื้อเยื่อเฉพาะทางกับตัวอย่างเนื้อเยื่อแต่ละส่วน เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของผิวในแต่ละองค์ประกอบ


## ■ ความหนาแน่นของเนื้อเยื่อรวม




## ■ ความหนาแน่นของเส้นใยคอลลาเจน




## ■ ความหนาแน่นของเส้นใยอีลาสติน



## ■ ระดับความชุ่มชื้นและความหนาแน่นของ



## ■ การสร้างคอลลาเจนใหม่



งานวิจัยอ้างอิง )  
การปรับปรุงโครงสร้างผิวชั้นที่ 12 สัปดาห์  
หลังการฉีด Photograph by VISIA-CR  
รายงานทางคลินิกโดย Dermatol Ther. 2015;14:21-13

การใช้ 3D EXO+ ซึ่งรวมระบบสัญญาณผิวแบบหลายชั้น (Multi-Layered Signal System) ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูของเซลล์ทั่วทั้งเนื้อเยื่อส่งผลให้สภาพผิวโดยรวมดีขึ้น

## ผลการประเมินเนื้อเยื่อหลัง 12 สัปดาห์

ความหยาบของผิวเฉลี่ย

-12.7%

ความลึกของริ้วรอย

-14.9%

ดัชนีเมลานิน

-9.9%

ความยืดหยุ่นของผิว

+14.4%

ระดับความชุ่มชื้นของผิว

+6.5%

AETERDERM®

# PURI HEAL


3D EXO+



# PROTOCOL OPTIONS



## ■ เซ็ตรีเซ็ตผิว

โปรโตคอลแบบรีเซ็ตผิวเต็มรูปแบบออกแบบสูตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาลำไส้ โดยรวม พร้อมปรับสมดุลผิวช่วยให้ผิวกลับคืนสู่สภาพที่แข็งแรงอย่างเป็นธรรมชาติ



## ■ เซ็ตบูสต์ผิว


สามารถใช้ร่วมกับ PURI HEAL Skinbooster ได้



โปรโตคอลสูตรนี้ถูกออกแบบมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ PURI HEAL เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและให้ผลลัพธ์สูงสุด



สามารถใช้ร่วมกับ Skinbooster อื่นๆ ได้



PURI HEAL 3D EXO+ สามารถใช้หลังการทำ Skinbooster ชนิดใดก็ได้ เพื่อกระตุ้นและเร่งการทำงานของสารชีวภาพสำคัญของผิวให้ส่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเว้นระยะห่างระหว่างการทำครั้งสุดท้าย 3D EXO+ ประมาณ 2 สัปดาห์

※หมายเหตุ  
: ควรปรับระยะเวลาการรักษาตามระดับการอักเสบความไวของผิวและความเหมาะสมของผู้รับการรักษา

## ขั้นตอนการเตรียมก่อนใช้

### STEP 01.



#### กระตุ้น

ใช้ไซริงค์ปลดเชื้อดูดสารละลาย Solution 2 ออกมาทั้งหมด

### STEP 02.



#### คืนสภาพเอ็กโซโซม

ค่อย ๆ เติม Solution 2 ลงในขวดผงเอ็กโซโซมคล้ายแบบ Solution 1

### STEP 03.



#### หมุนเบา ๆ

หมุนขวดเบา ๆ เป็นวงกลมเพื่อให้สารละลายละลายสมบูรณ์

### STEP 04.



#### พักสาร

หลังจากผสมแล้วปล่อยให้สารละลายคงตัวประมาณ 1–2 นาที

### STEP 05.



#### พร้อมใช้งาน

เมื่อสารละลายมีความสม่ำเสมอและใสให้ดูดใส่ไซริงค์และใช้งานทันที

## วิธีการทำหัตถการ

### การฉีดด้วยมือ \*แนะนำให้ใช้เข็มขนาด 32 ~ 34

- เทคนิคการฉีดแบบสะกิด (Nappage)

### การใช้อุปกรณ์

- เครื่องฉีดเมโส (Meso Gun) / เครื่อง
- MTS ไมโครนีดลิง (Microneedling)

### การใช้ร่วมกับเครื่องพลังงาน

- เครื่อง RF Needling (Secret RF, Potenza, Sylfirm X และอื่น ๆ)
- เลเซอร์ชนิด Fractional (CO2 / Er:YAG และอื่น ๆ)

### การดูแลและฟื้นฟูหลังการรักษา

- เครื่องฟื้นฟูผิว เช่น (Cryocell, LDM และ LED เป็นต้น)

AETERDERM®

PURITHEAL

3D EXO+



AETERDERM®

# PURI HEAL 3D EXO+

3D Exosome & NAD+ Complex

## [ ส่วนประกอบ ]

### No.1 PURI HEAL 3D EXO PLUS LYOPHILIZED POWDER

Sodium Hyaluronate, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Centella Asiatica Leaf Extract, Lactobacillus Ferment, Panax Ginseng Root Protoplasts

### No. 2 PURI HEAL 3D EXO PLUS ACTIVATOR COMPLEX

Water, Propanediol, Pentylene Glycol, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Tranexamic Acid, Trehalose, Sodium DNA, Maltodextrin, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Adenosine, Arbutin, Arginine, Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Polyglyceryl-10 Laurate, Nicotinamide Mononucleotide, Nicotinamide Adenine Dinucleotide, Hydrolyzed Pea Protein, Phytosterols, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Lecithin, Squalane, Melaleuca Alternifolia Vesicles, Succinic Acid, Hydrolyzed Collagen, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Apigenin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Ceramide NP, Glutathione, Oleanolic Acid, Disodium EDTA, Biotinoyl Tripeptide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Acetyl Tetrapeptide-5, Copper Tripeptide-1, Palmitoyl Pentapeptide-4, Hexapeptide-11, Hexapeptide-9, Acetyl Tetrapeptide-2, Tripeptide-1, Tripeptide-32, Oligopeptide-1, Nonapeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tripeptide-5, Alanine/Histidine/Lysine Polypeptide Copper HCl

## [ บรรจุภัณฑ์ ]

No. 1 PURI HEAL 3D EXO PLUS LYOPHILIZED POWDER : 100 mg × 5 vials

No. 2 PURI HEAL 3D EXO PLUS ACTIVATOR COMPLEX : 6 mL × 5 vials

